

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC

## e-Tinglysningsprojektet

Løsningsspecifikation: Design Guide



### Dokumentoplysninger

<b>Titel:</b>	e-TL – Løsningsspecifikation, Design Guide
<b>Projekt:</b>	e-TL (Elektronisk Tinglysning)
<b>Placering:</b>	C:\prj\etl-doc\Documentation\TOC\01 Løsningsspecifikation – Design Guide v1.0.doc
<b>Ikrafttrædelse:</b>	24. april 2007
<b>Forfatter:</b>	Mikkel Noe-Nygaard
<b>Bidragydere til dokumentet:</b>	
<b>Godkendt af:</b>	Domstolsstyrelsen
<b>Fordeling:</b>	e-TL projektet
<b>Udskrevet:</b>	

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC

# e-Tinglysningsprojektet

Løsningsspecifikation: Design Guide



## Ændringslog

Version	Dato	Ændrede sider eller afsnit	Kommentarer
1.0	21.05.2007		Første udgave. Endeligt godkendt af Domstolsstyrelsen. Fremsendes til Domstolsstyrelsen

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC

# e-Tinglysningsprojektet

Løsningspecifikation: Design Guide



## 1 Design Guide

Grafisk design af elektronisk Tinglysning

## Indholdsfortegnelse

<b>1 Design Guide</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Indledning</b> .....	<b>4</b>
2.1 Formål .....	4
<b>3 Designelementer</b> .....	<b>5</b>
3.1 Farvepalette .....	5
3.2 Typografi .....	5
3.2.1 Fonte .....	5
3.2.2 Linksfarver .....	5
3.3 Grafiske elementer .....	6
3.3.1 Billeder .....	6
3.3.2 Ikoner .....	6
3.4 Gennemgående elementer .....	6
3.4.1 Hjælp .....	6
3.4.2 Footer .....	7
3.4.3 Brug af alt og title tag .....	7
<b>4 Navigationsprincipper</b> .....	<b>8</b>
4.1 Sdeopbygning .....	8
4.2 Grundlæggende navigationsprincipper .....	8
4.3 Topbar .....	9
4.4 Orientering i struktur .....	10
4.5 Venstremenu .....	10
<b>5 Brugervenlighedsprincipper</b> .....	<b>12</b>
5.1 Overskueligt og forudsigeligt sidedesign .....	12
5.2 Nedtonet og troværdigt design .....	14
5.3 Brugerdialog .....	14
<b>6 Sideelementer</b> .....	<b>15</b>
6.1 Links.....	15
6.2 Indholdsbokse / tekstfelter .....	15
6.2.1 Retningslinier for bokse .....	15
6.3 Bullets .....	15
6.4 Ledetekster .....	16
6.5 Radiobuttons og checkbokse .....	16
6.6 Inputfelter .....	16
6.6.1 Felter med fejl .....	17
6.6.2 Obligatoriske felter .....	17
6.6.3 System feedback .....	18
6.7 Guides .....	19
6.7.1 Guide til 'korte' forløb .....	19
6.7.2 Guide til 'længere' forløb.....	19
6.8 Faneblade .....	20
6.9 Knapper .....	20
6.10 Tabeller .....	21
6.10.1 Style for tabeller .....	21
6.11 Paging .....	21
6.12 Lister .....	22
6.12.1 Grupperet liste .....	22
6.12.2 Indekseret liste ! .....	22
<b>7 Andre elementer</b> .....	<b>23</b>
7.1 Forside på ekstern portal .....	23
7.1.1 Områder.....	23



e-Tinglysningsprojektet	
7.2 Horisontale linier.....	24
7.3 Søgedialoger .....	24
7.3.1 Simple .....	24
7.3.2 Avancerede .....	24
7.4 Søgeresultater .....	25
7.4.1 Visning og sortering af resultater .....	25
7.5 Kontekst (fx ejendomsoplysninger) .....	26
8 Sideeksempler .....	27

## 2 Indledning

### 2.1 Formål

Design Guiden for e-TL indeholder et overordnet design og beskrivelse af de grafiske elementer og virkemidler som anvendes ved udviklingen af den eksterne og den interne portal.

Brugergrænseflademæssigt vil den interne portal adskille sig i forhold til den eksterne; Funktionaliteten er ikke den samme. Rent grafisk vil de to portaler have samme look'n'feel – farver, fonttype og -størrelser, måden at opbygge søgedialoger, tabeldesign, navigationsprincipper vil ikke adskille sig.

Eksemplerne i denne guide tager udgangspunkt i eksempler fra den eksterne portal, men som nævnt ovenfor, vil disse blive genbrugt på den interne.

Design guiden sætter således de overordnede retningslinier for udseendet af portalerne og vil derfor skulle være i overensstemmelse med Domstolsstyrelsens generelle design retningslinier.

Guiden vil indeholde:

- Grafiske elementer, som f.eks. logoer, ikoner, knapper etc.
- Grafiske virkemidler, som f.eks. linjer, sektionsskillelser, informationsboks etc.
- Farveskema, der beskriver farver for forskellige elementer samt farvernes generelle anvendelse på portalsiderne.
- Tekst elementer, som f.eks. fonte, fontstørrelse, overskrifter, links, etc.
- Generel beskrivelse af brugervenlighedsprincipper, som f.eks. genveje og lignende, inklusiv tilgængelighed for handicappede.
- Generel beskrivelse af navigation mellem forskellige sider på portalen.
- Eksempler på anvendelsen af det grafiske design og de grafiske virkemidler på et antal eksemplificerede skærbilleder.

Guiden vil *ikke* indeholde:

- Design af specifikke skærbilleder med konkrete felter.


Formålet med denne design guide er dels at dokumentere det pågående design-arbejde for E-Tinglysning dels at danne grundlag for et videre udviklingsarbejde efter dette projekts afslutning

Dette dokument er levende – forstået på denne måde, at efterhånden som projektet skrider frem, vil vi være tvunget til at 'opfinde' nyt design eller modificere det eksisterende, så nye funktionaliteter kan imødekommes på en æstetisk tilfredsstillende måde.

Indholdet på de viste skærbilleder er ikke endeligt – i de fleste tilfælde er der tale om 'latinsk' mumletekst eller tilfældige data, der blot skal give et indtryk af, hvordan siderne kommer til at se ud. Det kræver derfor at man abstraherer fra indholdet, men indtil videre udelukkende forholder sig til designet.

## 3 Designelementer

### 3.1 Farvepalette



Mørkerød	Rød	Sand	Beige	Mørkegrå
#880C17	# A84D55	# F1EEE5	# D1CCBB	# 625E56
R136 G12 B23	R168 G77 B85	R241 G238 B229	R209 G204 B187	R98 G94 B86

Den primære farve i Elektronisk tinglysning er *mørkerød*. Denne farve bruges til gennemgående designelementer, overskrifter og linkfarver. *Rød* bruges som baggrund på visse ikoner samt sorterede tabeloverskrifter.

Farven *sand* bruges til baggrunde i hjælpe-, feedback og fejlbokse, knapper, horisontale breakers – Boksenes rammer er *beige*.

*Mørkegrå* bruges som tekstfarve til brødtekst og overskrift niveau 3.

Derudover bruges en række sekundære, vertikale breakers, farver til andre elementer såsom inputfelter, vertikale breakers m.m. Disse farver er beskrevet ved det enkelte element.

### 3.2 Typografi

#### 3.2.1 Fonte

- **Overskrift niveau 1 (H1):** Georgia 18 px, bold, #880C17 (mørk rød), afstand efter 13 px,
- **Overskrift niveau 2 (H2):** Georgia 15 px, bold, #880C17 (mørk rød)
- **Overskrift niveau 3 (H3):** Verdana, 12 px, bold, #625E56 (mørk grå)
- **Body:** Verdana, 11 px, normal vægt, #625E56 (mørk grå), linie afstand: 18 px

#### 3.2.2 Linksfarver

Se afsnit 6.1

## 3.3 Grafiske elementer


### 3.3.1 Billeder

Der anvendes ikke billeder i Elektronisk tinglysning og der foreligger derfor ingen retningslinier omkring farveholdning, motivvalg, størrelse og opløsning herfor.

Fremvisning af indsendte indskannede dokumenter kan forekomme – af gode grunde, kan der ikke defineres retningslinier herfor.

### 3.3.2 Ikoner

Ikoner bruges til at angive objekter og hændelser på siden, som brugeren skal være specielt opmærksom på. Ikonerne designes således at de grafisk afspejler vigtigheden. Nedenfor er eksempler på ikoner, der anvendes i Elektronisk Tinglysning. Ikonerne er i de fleste tilfælde 10 \* 10 pixels.

Ikon	Anvendelse
	Bullet & menupunkt
	Fejl
	Hjælp
	OK
	Luk vindue
	Vis oversigt
	Obligatorisk felt

## 3.4 Gennemgående elementer

### 3.4.1 Hjælp

Alle sider har en generel sidehjælp, der kan findes ved at trykke på 'hjælp' linket i stabsmenuen (den menu, der ligger øverst til højre på alle sider).

Derudover kan der være en felt specifik hjælpe tekst knyttet til de inputfelter, dropdowns, radiobuttons og checkbokse, der ikke er indlysende eller kan være flertydige i kraft af deres ledetekst.

## e-Tinglysningsprojektet



Telefonnummer

Anmeldelsen vedrører

- Hele ovenstående ejendom ?
- En del af ovenstående ejendom ?
- Flere ejendomme

✖ Skjul hjælp

**Lorem ipsum dolor**  
 Sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vulputate, augue eget faucibus rhoncus.

Figur 1 - Feltspecifikke hjælpeikoner og tekstboks

### 3.4.2 Footer

Nederst på alle sider findes en footer, med kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne reflekterer naturligvis Tinglysningsrettens.



Figur 2 - Footer

### 3.4.3 Brug af alt og title tag


Af hensyn til skærlæsere har alle links forklarende alternative tekster (alt-tags).

'Tryk her' er ikke en sigende alternativ tekst - 'Yderligere information om ejerskifteregler' er.

## 4 Navigationsprincipper

### 4.1 Sideopbygning

Siden er bygget op efter et standard galge princip med topbar, venstremenu og indholdsområde.




Figur 3 - Sideopbygning

- Indholdsområdet bygges op af elementer, der vertikalt følger hinanden adskilt af linieskift.
- Indholdsområdet anvender een kolonne.
- Brødtekst har en fast bredde 750 pixels: Viser tinglysning på en skærm, med en højre opløsning end 768 x 1024 fastholdes tekstbredden – længere linier ville hæmme læsevenligheden.

### 4.2 Grundlæggende navigationsprincipper

- Elektronisk tinglysning anvender ikke frames.
- Hovedprincippet i Elektronisk tinglysnings navigation består af en topmenu, der styrer indholdet af en venstremenu.
- Fra venstremenuen igangsættes en række sideforløb med et vilkårligt antal trin, der indeholder deres egen separate navigation trinene imellem.




Figur 4 - Navigationsprincip

## 4.3 Topbar

Topbaren indeholder logo, topmenu samt stabsfunktioner (hjælp, kontakt osv).

Topmenuen indeholder et log ind link, der ændres til et log ud link, når brugeren er logget ind.

Topbaren går igen på samtlige sider.



Figur 5 - Topbar

- **Generel margin:** Til gradient: 4 px (venstre, top, højre). Margin til tekst: 9 px.
- **Logo:** Størrelse: 99 px \* 75 px, Placering: 14 px højre, 14 px ned.
- **Stabsfunktioner:** Højrestillet, Georgia 11 px, # 868175 (mørk grå), Margin-top: 14 px, Margin-right: 9 px.
  - **Mellemrum:** 15 px + breaker (1 px \* 12 px, #868175 (mørk grå)) + 15 px.
- **Områder:** Georgia, 17 px, normal vægt, #880C17 (mørk rød).
  - **Valgt område:** Georgia, 17 px, normal vægt, #625E56 (grå).
  - **Mellemrum:** 17 px + breaker (horisontal linie: 1 px \* 21 px, # CFCBC2 (lys grå) + 17 px.
  - **Placering:** 204 px venstre, 9 px over rød horisontal linie. (underkant tekst flugter med underkant logo)
- **Rød horisontal linie:** Margin 4 px (venstre + højre), højde: 6 px, #880C17 (mørk rød)
  - **Placering:** 9 px under logo.

- **Gradient:** Ligger som baggrund under stabsfunktioner og logo i hele sidens bredde.
  - **Margin:** Venstre/top/højre: 4 px
  - **Størrelse:** sidebredde \* 44 px,
  - **Farve:** top: # F1EEE5 (lys beige) - bund: #FFFFFF (hvid)

## 4.4 Orientering i struktur

Det område brugeren har valgt fra topmenuen skrives umiddelbart over venstremenuen.

Valgte elementer i venstremenuen skrives med fed skrift.

Sidens overskrift svarer til det valgte element fra venstremenuen.

## 4.5 Venstremenu




Figur 6 - Venstremenu

- 13 px vertikal afstand mellem rød horisonal linie og områdeoverskrift (her Personbogen).
- **Områdeoverskrift:** Georgia, 17 px, #880C17 (mørk rød), bold, 9 px indrykning ift rød horisontal linie (13 px ift selve siden).
- 9 px vertikal afstand mellem områdeoverskrift og første breaker i venstremenu.
- **Breaker:** 1 px \* 180 px, #D8D8D6 (lys grå)
- 13 px vertikal afstand mellem breaker og første venstremenu element.
- **Venstremenu element:** Verdana, 11 px, #880C17 (mørk rød), normal, understreget (border-bottom: 1 px solid #E1C2C5 (lys rød))
  - **Hover:** Understreget (border-bottom: 1 px solid #880C17 (mørk rød))

## e-Tinglysningsprojektet

- **Valgt:** Bold
- **Bullet:** 10 px \* 10 px, bullet.gif, 5 px horisontal afstand til tekst.
- **Linieafstanden** er 18 px. Hvis et element fylder flere linier er dettes linieafstand 12 px.
- Øverste menu gruppe bruges til områdespecifikke elementer  
26 px adskiller næste grupper, der indeholder generelle og mere gennemgående elementer.  
De øverste to elementgrupper er statiske og ændrer ikke indhold.
- 13 px vertikal afstand til **breaker**. Ligeledes 13 px vertikal afstand herefter.
- **Nederste** menugruppe bruges til sidespecifikke elementer (dvs relevante links, actions el. Lign, der vedrører den side, brugeren ser). Disse elementer kan være forskellige fra side til side.
  - **Bullet:** 10 px \* 10 px, grå bullet.gif, 5 px horisontal afstand til tekst.
- Afslutningsvis: 13 px vertikal afstand til **breaker**.



Figur 7 - Kontekst placering i ventremenu

Når der vises en kontekst, står denne mellem øverste og nederste menugruppe (13 px vertikal afstand før og efter):

## 5 Brugervenlighedsprincipper

Brugervenlighed defineres som:

- Nemt at lære: Hvor let er det for brugere at udføre en opgave første gang de stifter anvender et design.
- Effektivt: Hvor hurtigt kan brugere som kender designet udføre en opgave.
- Genkendeligt: Hvor hurtigt kan en bruger genlære brugen af designet, efter ikke at have anvendt det i en periode.
- Undgår brugerfejl: Hvor mange fejl begår brugere, hvor alvorlige er de, og hvor nemt kan en bruger komme videre efter en fejl.
- Tilfredshed: Hvor behageligt er det at anvende designet.

Brugeres problemer med at anvende en portal kan deles op i forskellige kategorier. Statistisk set står informationsarkitekturen og indholdet for størstedelen af brugeres problemer med at anvende et site.

Derudover har brugere problemer med:

- Søgning
- Side design
- Fancy grafisk design

I designet er der derfor lagt vægt på:

- simpel søgning
- overskueligt og forudsigeligt sidedesign
- nedtonet og troværdigt design
- seriøsitet

### 5.1 Overskueligt og forudsigeligt sidedesign

I designet er der lagt vægt på følgende simple regler, som også skal gælde for fremtidige sider til den interne og eksterne portal:

- **Visuelle effekter anvendes til at angive prioritering af sideelementerne**  
Overskrifter skal være større end underoverskrifter, underoverskrifter større end brødtekst.
- **Standarder og de-facto standarder for web-design anvendes i videst mulig udstrækning**  
Søg er et søgefelt efterfulgt af en knap hvor der står Søg.

- **Sider er klart opdelt i forskellige områder til forskellig funktionalitet/indhold**  
Navigation til venstre, funktioner til højre.
- **Navigationselementer findes samme sted på samtlige sider**  
Topmenu, venstremenu, stabsmenu øverst til højre.
- **Sider identificeres klart med en overskrift**  
Overskriften skal være lig med menupunktet eller linket, som har bragt brugeren til siden.
- **Under overskriften er en vejledning generel for siden**  
Denne side generelle vejledning er umiddelbart under sidens og har samme stil, størrelse og skrifttype som brødteksten for resten af siden.

**Følgende standard elementer findes på alle sider:**

- Website logo
- Sidens navn (titel)
- En kort generel vejledning til selve siden
- Top-menu med adgang til hovedområderne på websitet
- Venstremenu med adgang til indholdet på det aktuelle område
- Stabsmenu med adgang til hjælp, søgning, log ind/ud, kontakt m.m.
- Søgemulighed

**Det er tydeligt, hvad der er klikbart**

Alle links har understregning, når brugeren holder musen over linket, hvilket brugerne forbinder med klikbarhed.

På siderne med portalfunktionalitet er princippet 'Less is more' desuden anvendt, dvs. jo mindre der er på siderne jo mere anvendelige bliver de.

Et vigtigt brugervenlighedskriterium er overskuelighed, som forsvinder, hvis siderne fyldes med for mange elementer.

Dette betyder, at alle funktionaliteter og informationer skal have en berettigelse på de aktuelle sider. Det betyder til gengæld ikke, at grupper af information, der kan være indbyrdes relevante, skal deles ud på flere sider for at mindske indholdet på den enkelte side: Hvis informationerne er relevante har de også en berettigelse på siden.

Princippet håndhæves ikke i en sådan grad at antallet af museklik stiger u hensigtsmæssigt – det optimale er en fornuftig balance mellem minimalitet og navigation. Denne balance er ikke nødvendigvis den samme for den eksterne som for den interne portal.

Når en ny side skal opbygges skal designeren overveje hvert element, som sættes på siden, om det:

- er nødvendigt
- giver mening

e-Tinglysningsprojektet

- står sammen med andre lignende elementer
- står hensigtsmæssigt i forhold til øvrige elementer på siden

Hvad der er en hensigtsmæssig placering for et element på en side, vil afhænge af den specifikke situation. Elementerne beskrevet i denne guideline skal altid placeres, som beskrevet i guiden.

## 5.2 Nedtonet og troværdigt design

Brugere reagerer negativt på fancy design i form af pop-ups, automatiske lyde, blinkende elementer, bevægeligt indhold mm.

Pop-ups er derfor så vidt muligt undgået i designet.

Standard grafisk udtryk for alt-tekster er anvendt, så brugerne er klar over, at der er tale om en vejledning til et givet element på siden.

## 5.3 Brugerdialog

Brugergrænsefladen og indholdet på siderne er på dansk.

## 6 Sideelementer

### 6.1 Links

Verdana, 11 px, normal vægt, #880C17 (mørk rød)

- **Links:** Ingen tekstdekoration
- **Visited:** Ingen tekstdekoration
- **Hover:** Understreget (border-bottom: 1 px solid #880C17 (mørk rød))
- **Active:** Fed
- Links i lister og venstremenu tilføjes en bullet (se 3.3.2 Ikoner og 6.3 Bullets)
- Links i brødtekst markeres kun med farve.

### 6.2 Indholdsbokse / tekstfelter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vulputate, augue eget faucibus rhoncus, mauris erat hendrerit lacus, at tincidunt mi felis ut erat. Duis semper purus in est. Nullam massa justo, vulputate a, iaculis eu, hendrerit sit amet, pede. Morbi massa neque, pellentesque quis, rhoncus eget, tempor vel, sapien. Vestibulum vestibulum. Aenean ipsum orci, volutpat vitae, tristique sit amet, eleifend vel, mauris. Praesent sollicitudin metus. Phasellus elementum. Etiam facilisis elit eget nisi. Vivamus eu pede pellentesque mauris ornare tristique. Cras fermentum purus sed eros.

Figur 8 - Tekstboks

- Ramme: 1 px solid #DCD8D5
- Baggrund: #F1EEE5
- Padding: 9 px

#### 6.2.1 Retningslinier for bokse

Bokse bruges til at fremhæve information, der skønnes særlig vigtigt for brugeren. Der må derfor ikke bruges mere end een boks på en side.

Undtagelser herfra er forsiden, hvor hver enkelt tingbog præsenteres i en tekstboks.

### 6.3 Bullets

Bullet lister bruges til at opremse et antal enkeltstående elementer. Brugen af bullet lister bør minimeres til een gang pr side, da effekten af listen ellers svækkes (denne side er et glimrende eksempel på svækket brug af bullets).

- Som bullets bruges et ikon med to større-end tegn:

e-Tinglysningsprojektet


■ (10px \* 10px - #880C17)

- Der skal være 5 px mellem bullet og tekst.
- Grå bullets bruges kun til nederste gruppe navigationselementer i venstremenuen:

■ (10px \* 10px - # 868175)

## 6.4 Ledetekster

Ledetekster placeres til venstre for inputfelter.



A form with the following fields and labels:

- Navn \* [input field]
- Adresse \* [input field] Husnr. [input field]
- Postnummer \* [input field]
- By [input field]
- Telefonnummer [input field]

Figur 9 - Inputfelter

Som udgangspunkt må der kun placeres eet inputfelt pr linie. I tilfælde hvor flere felter hænger tydeligt sammen – fx: 'dag, måned og år' eller 'gadenavn, husnr og etage' – kan inputfelterne ligge på samme linie, såfremt det i afstanden mellem felt og ledetekst tydeliggøres for brugeren, hvilke der hører sammen (i ovenstående eksempel er afstanden mellem adressefeltet og ledeteksten *husnr* større end afstanden mellem ledeteksten *husnr* og husnrfelt).

Afstanden mellem ledetekst og inputfelt defineres af længden af den længste ledetekst, samt bredden af eventuelle ikoner (se evt. 6.6.1 Felter med fejl og 6.6.2 Obligatoriske felter).

## 6.5 Radiobuttons og checkbokse

Radiobuttons og checkbokse styles ikke udover standard html.

Ledetekster for radiobuttons og checkbokse placeres umiddelbart til højre for disse elementer.

Der må kun placeres een radiobutton eller checkboks pr linie.



A form with the following fields and labels:

- By [input field]
- Telefonnummer [input field]
- Borger
- Virksomhed
- Ved ikke

Figur 10 - Radiobuttons

Ovenfor er vist et eksempel med radiobuttons. Samme placering anvendes for checkbokse,

## 6.6 Inputfelter

Inputfelter antager tre forskellige bredder I systemet. Dette medfører en grafisk ro og overskuelighed.


- Feltbredden er henholdsvis 75, 210 og 410 pixels.
- Hvid baggrund

## e-Tinglysningsprojektet

- Venstrejusteres
- Solid ramme 1 px, #1C5180
- Ingen højdedefinition

### 6.6.1 Felter med fejl

Felter, der efter en validering viser sig at indeholde fejl eller mangler at blive udfyldt markeres med et ikon, der viser et udråbstegn:

 (10px \* 10px - #880C17)

Beskrivelse af fejl (med henvisning til feltets navn) og eventuel hjælp til udbedring skrives i en tekstboks med rød ramme og samme ikon (i stor størrelse) ovenfor hele formularen – på denne måde vil brugeren hurtigt kunne overskue hvilke fejl hun har lavet og kan se, hvor i formularen fejlen opstod.




Figur 11 - Felter med fejl




Figur 12 - Fejl-ikon i stor størrelse

### 6.6.2 Obligatoriske felter

Obligatoriske felter markeres med en stjerne inden feltet.

 (10px \* 10px - #880C17)




Figur 13 - Obligatoriske felter

Hvis brugeren mangler at udfylde en række obligatoriske felter, returnerer systemet en fejl og fortæller brugeren hvilke felter, han mangler at udfylde – disse markeres med et udråbstegn (se ovenfor).

e-Tinglysningsprojektet

Hvis brugeren HAR udfyldt et obligatorisk felt, og godkender formularen vil dette felts 'obligatoriske' stjerne ikke vises anden gang i tilfælde af feedback fra systemet (hvis brugeren for eksempel har glemt at udfylde et ANDET obligatorisk felt).

### 6.6.3 System feedback



*Figur 14 - System feedback*




*Figur 15 - Feedback-ikon i stor størrelse*

## 6.7 Guides

Guidens formål er at hjælpe brugeren gennem en kompliceret proces. Guiden er opdelt med en eller flere logisk grupperede funktioner på hvert trin og i en logisk rækkefølge. Brugeren kan frit navigere mellem guidens trin. Guiden kan til en hver til afbrydes.

Guides vil primært blive anvendt i den eksterne portal, men vil også kunne forekomme i den interne.


### 6.7.1 Guide til 'korte' forløb




Figur 16 - 'kort' guide

- **Strategi** - Guides, hvor alle trin kan vises på een linie, anvender ovenstående design for 'Kort guide'.
- **Guideoverskrift** – Anvender typografien for Overskrift 2.
- **Trinoverskrift** – Fremhæves i guideboxen (normal, bold) og på selve siden (Overskrift 3)
- **Trinangivelse** – Højrestilles (overskrift 2)
- **Alerts** – Ikoner ud for hvert enkelt trin angiver om trinnet er korrekt udfyldt, eller om der er fejl i de indtastede data.

### 6.7.2 Guide til 'længere' forløb




Figur 17 - 'lang' guide med skjult oversigt



Figur 18 - 'lang' guide med vist oversigt

- **Strategi** - Guides, hvor IKKE alle trin kan vises på een linie, anvender ovenstående design for 'Lang guide'.
- **Guideoverskrift** – Anvender typografien for Overskrift 2.
- **Trinoverskrift** – Fremhæves i guideboxen (normal, bold) og på selve siden (Overskrift 3)
- **Trinangivelse** – Højrestilles (overskrift 2)
- **Alerts** – Ikoner ud for hvert enkelt trin angiver om trinnet er korrekt udfyldt, eller om der er fejl i de indtastede data.
- Guideboxen kan vises ved at trykke på linket: Vis oversigt.
- Guideboxen skjules ved at trykke på linket: Skjul oversigt.
- Guideboxen er som standard skjult.


## 6.8 Faneblade



Figur 19 - Faneblade

- **Alerts** – Ikoner ud for hvert enkelt faneblad kan angive om der er noget information brugeren skal være særligt opmærksom på.

## 6.9 Knapper



Figur 20 - Knapper

- Knapper placeres umiddelbart under den formular de vedrører.
- Knapperne venstrestilles.

## e-Tinglysningsprojektet

- Der er 14 pixels mellem knapper
- Baggrund: #F1EEE5
- Ramme: 1px, solid, #1C5180

## 6.10 Tabeller

Type ▼	Farve ▼	Navn ▼	Adresse ▼	Postnr. ▼	By ▼
Normal	Grøn	Anders Andersen	Langesøvej 13	4000	Esbjerg
Normal	Lilla	Søren Svendsen	Nordvestpassagen 31	4000	Århus N
Stor	Gul	Anker Jensen	Æblegade 113	0009	Andeby
Stor	Gul	Poul Petersen	Langelandsgade 197, 2. tv	8200	Århus N
Normal	Sort	Anders Andersen	Langesøvej 13	4000	Esbjerg
Stor	Rød	Søren Svendsen	Tammerisvej 17	8240	Risskov
Lille	Gennemsigtig	Viggo Sørensen	Æblegade 113	0009	Andeby
Lille	Ingen	Ingeborg Petersen	P.O. Pedersensvej 2	8200	Århus N
Lille	Blå	Pia Petersen	Langebrosvej 1	2000	Kbh K
Lille	Gul	Poul Eskildsen	Langesøvej 13	4000	Esbjerg

Figur 21 - Tabel

### 6.10.1 Style for tabeller

- Tabeloverskrifter: Verdana, 11px, Hvid, Fed
- Tabeloverskriftbaggrund: Mørkerød (aktiv sortering: Rød)
- Ulige linier baggrund: Hvid
- Lige linier: Sand, # F2F1ED
- Ramme: 1 px solid beige # DCD8D5
- Padding: 3 px

## 6.11 Paging

I de tilfælde, hvor et søgeresultate vil fylde mere end 2 skærmhøjder (cirka 40 hits) opdeles resultatet på flere sider.

Type	Farve	Navn	Adresse
Normal	Grøn	Anders Andersen	Langesøvej 13, 4000 Esbjerg
Normal	Lilla	Søren Svendsen	Nordvestpassagen 31, 8200 Århus N
Stor	Gul	Anker Jensen	Æblegade 113, 0009 Andeby
Stor	Gul	Poul Petersen	Langelandsgade 197, 2. tv, 8200 Århus N
Lille	Gennemsigtig	Viggo Sørensen	Æblegade 113, 0009 Andeby
Lille	Ingen	Ingeborg Petersen	P.O. Pedersensvej 2, 8200 Århus N
Lille	Blå	Pia Petersen	Langebrosvej 1, 200, Kbh K
Lille	Gul	Poul Eskildsen	Langesøvej 13, 4000 Esbjerg

e-Tinglysningsprojektet

Paging-teksten følger retningslinier for links. På første og sidste side er henholdsvis *Forrige* og *Næste* linket inaktivt og farvet gråt: #A9A79B

## 6.12 Lister

Lister findes i flere forskellige variationer. Grupperede, indekserede og sorterede.

### 6.12.1 Grupperet liste

I en grupperet liste vises gruppens overskrift i fed (overskrift niveau 3).

- Hvert element i listen er et link til indholdet (og følger denne style).
- Hvert element markeres med en bullet.




Figur 22 - Grupperet liste

### 6.12.2 Indekseret liste !

I en indekseret liste vises der et nummer ud for hvert element.


- Hvert element i listen er et link til indholdet.



Figur 23 - Indekseret liste

## 7 Andre elementer

### 7.1 Forside på ekstern portal



Figur 24 – Forside


Forsiden på den eksterne portal består af fire områder, der repræsenterer de fire tingbøger. Hvert område har et 'ny anmeldelse' og et 'forespørg'-link. Disse link fører i princippet til samme side, men området, hvori man søger er forudbestemt.

Forsiden følger ikke retningslinjerne for sideopbygning. Den skal primært præsentere løsningen og fungere som indgang til underområder på den eksterne portal. Dette stiller krav til en fleksibilitet i sideopbygningen, der ikke kan imødekommes af 'standard' layoutet.

#### 7.1.1 Områder

Det menupunkt brugeren har valgt i hovedmenuen vises umiddelbart over venstremenuen.

I hovedmenuen ændrer det aktive punkt farve (#868175)



Figur 25 - Områdevisning

## 7.2 Horisontale linier

En horisontal linie kan bruges før og efter en formular til at 'samle' informationen på siden.

En horisontal linie må ikke bruges til at adskille forskellige segmenter af en formular – hertil skal blot bruges et lineskift og overskrift niveau 3 (H3).

Figur 26 - Horisontal linie – breaker

## 7.3 Søgedialoger

### 7.3.1 Simple

**Indtast søgekriterier**  
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vulputate, augue eget faucibus rhoncus, mauris erat hendrerit lacus, at tincidunt mi felis ut erat. Duis semper purus in est.

Navn

Adresse

Postnummer

Figur 27 - Simple søgedialog

### 7.3.2 Avancerede

Nogle søgedialoger kan have et antal ofte brugte inputfelter der retter sig mod alle brugere og et antal inputfelter, der i deres anvendelse mere retter sig mod avancerede brugere. For at gøre brugergrænsefladen brugervenlig for både 'almindelige' brugere (fx. borgere, der måske gør brug af portalen een gang årligt) og avancerede brugere (fx advokatsekretærer med høj besøgsfrekvens), kan dialoger bygges op således, at de avancerede funktioner skjules og dermed ikke forvirrer 'almindelige' brugere.

Opdelingen af simple og avancerede dialoger er ikke et krav til brugergrænsefladen, men en mulighed der kan anvendes, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at simplificere visse dialoger, uden at fratage avancerede brugere funktionalitet.

Hvis en søgedialog har en simpel og en avanceret udgave kan der skiftes mellem de to udgaver ved hjælp af et link i bunden af dialogen.

**Indtast søgekriterier**  
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vulputate, augue eget faucibus rhoncus, mauris erat hendrerit lacus, at tincidunt mi felis ut erat. Duis semper purus in est.

Navn

Adresse

Postnummer

Avanceret søgning

Figur 28 - Avanceret søgedialog skjult

## e-Tinglysningsprojektet

**Indtast søgekriterier**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vulputate, augue eget faucibus rhoncus, mauris erat hendrerit lacus, at tincidunt mi felis ut erat. Duis semper purus in est.

Navn

Adresse  Husnr.

Postnummer

By

Telefonnummer

Søgningen vedrører  Hele ovenstående ejendom  En del af ovenstående ejendom  Flere ejendomme

**Simpel søgning**

Figur 29 - Avanceret søgedialog vist

## 7.4 Søgeresultater

### 7.4.1 Visning og sortering af resultater

Visse tabeller indeholder data, der kan sorteres. Dette angives overfor brugeren ved en svag lys rød pil.

Brugeren gøres ligeledes opmærksom på muligheden for at sortere tabellerne i beskrivelsen af siden.

Klikker brugeren på en kolonneoverskrift, skifter baggrundsfarven til en lysere rød (#A84D55) og pilen bliver hvid, for at markere at det er denne kolonne, tabellen er sorteret efter. Klikker brugeren igen på overskriften sorteres tabellen i modsat retning.

Farve ▼	Navn ▼	Adresse ▼
Grøn	Anders Andersen	Langesøvej 13
Lilla	Søren Svendsen	Nordvestpassagen 31

Figur 30 - Kolonne sortering

Er tabellen sorteret fra starten, markeres dette på samme måde.

Se også 6.11 Paging.

## 7.5 Kontekst (fx ejendomsoplysninger)

Under venstremenuen angives den aktuelle kontekst. Der kan være flere objekter i kontekstfeltet (fx kan eet pantebrev dække flere biler) – i dette tilfælde har hvert objekt en bullet.




Figur 31 – Kontekst


## 8 Sideeksempler

I nedenstående eksempler er anvendt mumletekst så siderne ser realistiske ud i forhold til indholdets størrelse og placering af tabeller, knapper, navigation og lignende.

Selve indholdet - latinsk mumletekst såvel som mere eller mindre realistiske ord og udtryk – er udelukkende medtaget for at illustrere sidens grafiske og funktionelle udtryk.



Figur 32 - Sideeksempel m. guide og formular



Microsoft Internet Explorer window showing a web application for document management. The address bar shows the path: C:\Documents and Settings\znm\My Documents\Tinglysning\til redesign\index.h

Navigation menu: Forside | Anmeldelse | Forespørg | Mine tinglysninger | Log ud

Left sidebar: Mine tinglysninger

- ☑ Egne tinglysninger
- ☑ Mine anmeldelser
- ☑ Kladder
- ☑ Underskriftsmappen
- ☑ Fuldmagter
- ☑ Dokumenter
- ☑ Mine formularer

Main content area: Tinglys nyt dokument

Overblik | Kontroller | Detaljer | Dokumenter | Underskrifter | Betaling

Text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean vulputate, augue eget faucibus rhoncus, mauris erat hendrerit lacus, at tincidunt mi felis ut erat. Duis semper purus in est. Nullam massa justo, vulputate a, iaculis eu, hendrerit sit amet, pede. Morbi massa neque, pellentesque quis, rhoncus eget, tempor vel, sapien. Vestibulum vestibulum. Aenean ipsum orci, volutpat vitae, tristique sit amet, eleifend vel, mauris. Praesent sollicitudin metus. Phasellus elementum. Etiam facilisis elit eget nisi. Vivamus eu pede pellentesque mauris ornare tristique. Cras fermentum purus sed eros.

Text: Quisque nisl tellus, sollicitudin ac, iaculis in, egestas quis, sapien. Ut porttitor dignissim felis. Proin accumsan, enim a rutrum porta, felis nulla tincidunt justo, vel posuere augue est ac nunc. Proin eu neque. Aliquam sed diam et diam cursus placerat. Sed imperdiet justo in nibh. Praesent feugiat velit. Sed sem. Vestibulum non turpis. Quisque tincidunt, libero a porta pulvinar, massa velit sollicitudin risus, sit amet rhoncus erat ipsum sit amet magna. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Type	Farve	Navn	Adresse	Postnr.	By
Normal	Grøn	Anders Andersen	Langesøvej 13	4000	Esbjerg
Normal	Lilla	Søren Svendsen	Nordvestpassagen 31	4000	Århus N
Stor	Gul	Anker Jensen	Æblegade 113	0009	Andeby
Stor	Gul	Poul Petersen	Langelandsgade 197, 2. tv	8200	Århus N
Normal	Sort	Anders Andersen	Langesøvej 13	4000	Esbjerg
Stor	Rød	Søren Svendsen	Tammerisvej 17	8240	Risskov
Lille	Gennemsigtig	Viggo Sørensen	Æblegade 113	0009	Andeby
Lille	Ingen	Ingeborg Petersen	P.O. Pedersensvej 2	8200	Århus N
Lille	Blå	Pia Petersen	Langebrosvej 1	2000	Kbh K
Lille	Gul	Poul Eskildsen	Langesøvej 13	4000	Esbjerg

Figur 33 - Sideeksempel m. faneblade og tabel